

# Ersatzteile für Absetzcontainer, Umleer- & Müllgroßbehälter Katalog ab 2022



#### **Alle Rewald Kataloge**





















#### Inhalt


Scharniere	4 - 5
Scharniere für Klappen & Deckel / Gummischarniere für Aluminiumdeckel	
Deckel & Zubehör	6 – 19
Gummideckel zum Rollen / Stahldeckel / Deckelrohre / Befestigungsbleche / Mittelzapfen / Außenzapfen / Griffe / DURAFLEX-Deckel / Federentlastung mit Spiralfedern / Federentlastung mit Federstahl / Deckelarretierungen / Containerwandwinde / Öffnungshilfe / Gasfedern	
Netze & Planen	20 - 22
Planen / Netze / Gummibänder & Zubehör / Planenhaken / Handkurbel	
Verriegelungen	23 - 31
Deckelverschluss / Schiebeböcke / Klappenverriegelungen / Klappenverriegelungen / Augenschrauben / Ring- & Bügelmuttern / Exzenterverschlüsse / Bordwandverschlüsse / Ketten / Verschlussbleche / Federstecker / Deckelverschlüsse mit Rundrohr & Vierkantrohr	
Schlösser & Schlüssel	32 - 34
Dreikantschlösser / Montage- & Verriegelungsbleche / Schlösser & Schlüssel / Diebstahlsicherung & Sperre für Absetzcontainer	
Aufnahmen & Kipplager	34 - 39
Aufnahmezapfen / Kipplager / Kipplager für Minimulden / 3-fach Kipplager / Verschleißlehre / Gabelstapleraufnahme	
Ladungssicherung & Anschlagmittel	40 - 43
Ratschenlastspannner / Anschlagmittel / Containerverzurrung / Zurrketten / Anti-Rutschmatten / Anschlagpunkte / Ringböcke / Zurraugen	
Räder	44 - 47
Schwerlastrad / Lenkräder / Bochräder / Räder / Nasenräder / Zubehör für Montage von Rädern / Zugvorrichtungen	
Dichtungen	48 – 49
Wasserablauf / Moosgummidichtungen / Profildichtungen / Führungsprofile für Dichtungen	
Aufkleber / Warnmarkierungen	50 - 52
Prüfplaketten / Grundaufkleber / Typenschilder / Sicherheitsaufkleber / Warnmarkierung / Magnetfolie / Warnmarkierung für Fahrzeuge	
Sonderanfertigungsformular / Bestellformular / Allgemeine Geschäftsbedingungen	53 - 55




# Scharniere für Klappen & Deckel




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
451 049	Scharnier	15x60x60mm, roh, mit Messingstift, mit Bohrungen
451 049 1	Scharnier	15x60x60mm, verzinkt, mit Messingstift, mit Bohrungen
451 030	Scharnier	20x133x85mm, grundiert
451 041 1	Scharnier	16x79x100mm, roh, Achsschmierung
451 041	Scharnier	16x79x100mm, verzinkt, Achsschmierung
451 041 2	Scharnier	16x79x100mm, verzinkt, Achsschmierung, mit Bohrungen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
451 011	Scharnier	20x150mm, für Muldendeckel, Achsschmierung
451 010 03	Scharnier	25x249mm, für Muldendeckel, Achsschmierung
451 010	Scharnier	35x162mm, für Muldendeckel, Achsschmierung






79

190

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
453 097	Klappenscharnier	25x125x53mm, geschmiedet, roh
451 008	Scharnier	25x160x25mm, für Muldendeckel, Achsschmierung
451 014	Scharnier	39x190x55mm, für Muldendeckel, Achsschmierung




<b>= † a a a b a a b a b a b a b a b a a b a a b a a b a a b a a </b>	60	
451 004		
<b> </b> ◆	200	<b>──</b>
2 <b>†</b>		(3,5,5) (3,5,5) (3,5,5) (4,5,5
451 006		


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
451 003	Anschweißband	16x100x24mm, mit Messingscheibe
451 004	Anschweißband	20x160x30mm, mit Messingscheibe
451 005	Anschweißband	20x180x30mm, mit Messingscheibe
451 006	Anschweißband	22,5x200x33,5mm, mit Messingscheibe



#### Scharniere für Klappen & Deckel




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
451 020	Scharnier	30x117x79mm, für Muldendeckel, Buchsenschmierung
451 025	Scharnier	30x117x80mm, für Muldendeckel, Achsschmierung, Stahlguss
451 040	Scharnier	35x162x145mm, für Muldenklappe, Achsschmierung
451 019	Scharnier	35x192x130,5mm, für Muldendeckel, Achsschmierung, geschmiedet






#### Gummideckel zum Rollen für Absetzcontainer



452 910	Gummideckel zum Rollen für 5m³ Container	Breite 1800mm, Länge bis 3300mm, mit Kurbel, Anfertigung nach Vorgabe
452 911	Gummideckel zum Rollen für 7m³ Container	Breite 1800mm, Länge bis 3800mm, mit Kurbel, Anfertigung nach Vorgabe
452 912	Gummideckel zum Rollen für 10m³ Container	Breite 1800mm, Länge bis 4200mm, mit Kurbel, Anfertigung nach Vorgabe


		BESTELL	TABELLE	
Artikel-Nr.	A in mm	B in mm (wenn asymmetrisch)	zusätzliche Steckkurbel (empfohlen bei 10m³)	Stück

### Steckkurbel für Gummideckel



452 910 15

Artikel-Nr. Bezeichnung Steckkurbel




**Bemerkung** 

mit klappbarem Handgriff, zusätzlich empfohlen bei 10m³ (für Gummideckel 452 912)

© Rewald GmbH. Alle Rechte der Verbreitung. Druck & Köpie, auch auszugsweise, sind vorbehalten. Preis-& Konstruktionsänderungen vorbehalten. Produkte nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler.



### Stahldeckel für symmetrische Absetzcontainer




Artikel-Nr. Bezeichnung Bemerkung

452 010 Stahldeckel mit Griff, wird mit Transportblech geliefert, Anfertigung nach Vorgabe

452 010 1 Stahldeckel mit Deckelrohr mit Griff, Außenzapfen, Blechen, Mittelblockade & 3x Federstahl, Anfertigung nach Vorgabe

	BESTELLTABELLE					
Artikel-Nr.	Artikel-Nr. L in mm B1 in mm B2 in mm (bei Trapezform) R in mm (mit Deckelrohr) E in mm (mit Deckelrohr) Stück					




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
453 500	Exzenterverschluss	M14x2mm, Hub 25mm, automatische Sicherung oben, abschließbar
Autilial Nu	Dozoishnung	Damadaung

Artikel-Nr. Bezeichnung Bemerkung
453 210 Gegenhalter für Exzenterverschlüsse geschmiedet



#### **Deckelrohre mit Federstahl**




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
452 183 1	Deckelrohr	48,3x1840mm, mit Außenzapfen, Blechen & Mittelblockade, 3x Federstahl 1760x30x3mm, vormontiert
452 185 1	Deckelrohr	48,3x1840mm, mit Außenzapfen, Blechen & Mittelblockade, 3x Federstahl 1790x40x3mm, vormontiert
452 188 1	Deckelrohr	48,3x1840mm, mit Außenzapfen, Blechen & Mittelzapfen, 6x Federstahl 860x30x3mm, vormontiert
452 186 1	Deckelrohr	48,3x1840mm, mit Außenzapfen, Blechen & Mittelzapfen, 6x Federstahl 860x40x3mm, vormontiert
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
451 163	Federstahl	1800x25x5mm
451 171	Federstahl	875x30x3mm
451 169	Federstahl	1760x30x3mm
451 165	Federstahl	1800x30x5mm
451 172	Federstahl	875x35x3mm
451 173	Federstahl	1760x35x3mm
451 170 01	Federstahl	859x40x3mm, für Montagesatz 452 292
451 170	Federstahl	875x40x3mm
451 166	Federstahl	1790x40x3mm

### **Deckelrohre für Deckel mit Anschlag**


1800x40x5mm


Federstahl




# Befestigungsbleche

451 167








Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
451 160	Halter für Deckelrohr	d=41mm, M12, Stahlguss
451 162 02	Befestigungsblech	d=41mm, 12 Bohrungen d=11mm, geschmiedet, verzinkt
451 162 03	Befestigungsblech	d=41mm, 12 Bohrungen d=11mm, geschmiedet
451 161	Befestigungsblech	d=35,5mm, 12 Bohrungen d=11mm


© Rewald GmbH. Alle Rechte der Verbreitung, Druck & Köpie, auch auszugsweise, sind vorbehalten. Preis-& Konstruktionsänderungen vorbehalten. Produkte nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler.



### Mittelzapfen / Außenzapfen




		451 152 01 /-152 02 /-153
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
451 101 1	Mittelzapfen	D=35mm, L=120mm, Schlitz 11x25mm
451 120 1	Mittelzapfen	D=40mm, L=120mm, Schlitz 13x25mm
451 121 1	Mittelzapfen	D=40mm, L=120mm, Schlitz 16x25mm
451 123	Mittelzapfen	D=40mm, L=120mm, Schlitz 13x25mm, mit Verstärkungsblechen
451 128 01	Außenzapfen	D=40mm, L=130mm, Schlitz 15x45mm, Vierkant 28x28mm
451 131	Außenzapfen	D=35mm, L=56mm, Schlitz 11x28mm, Sechskant SW17
451 130	Außenzapfen	D=35mm, L=56mm, Schlitz 11x28mm, Sechskant SW17, mit Verstärkungsblechen
451 152	Außenzapfen	D=40mm, L=56mm, Schlitz 13x28mm, Sechskant SW17, Stahlguss
451 152 01	Außenzapfen	D=40mm, L=56mm, Schlitz 13x28mm, Sechskant SW17, Stahlguss, verzinkt
451 152 02	Außenzapfen	D=40mm, L=56mm, Schlitz 13x28mm, Vierkant 30x30mm, Stahlguss
451 150	Außenzapfen	D=40mm, L=56mm, Schlitz 13x28mm, Sechskant SW17, mit Verstärkungsblechen, Stahlguss
451 153	Außenzapfen	D=40mm, L=56mm, Schlitz 16x28mm, Sechskant SW17
451 151	Außenzapfen	D=40mm, L=56mm, Schlitz 16x28mm, Sechskant SW17, mit Verstärkungsblechen





#### **DURAFLEX-Deckel für Metallboxen & Zubehör**







Artikel-Nr. Bezeichnung

452 281 DURAFLEX-Deckel für Metallbox
 452 281 1 DURAFLEX-Deckel für Metallbox mit Klappe
 452 282 DURAFLEX-Deckel für Metallbox
 452 282 1 DURAFLEX-Deckel für Metallbox mit Klappe

#### **Bemerkung**

1219x843mm, Kunststoff 1219x843mm, Kunststoff 1620x1247mm, Kunststoff 1620x1247mm, Kunststoff





#### Artikel-Nr. Bezeichnung

452 491 2 Scharnier für Metallbox 452 490 2 Scharnier für Metallbox

#### **Bemerkung**


12x823mm, klein, Stahl, grundiert 12x1380mm, groß, Stahl, grundiert




#### Artikel-Nr. Bezeichnung

#### **Bemerkung**

452 492 Dreikantschloss für DURAFLEX-Deckel 8mm, 35mm Zunge





#### Artikel-Nr. Bezeichnung

	•	•
452 491 1	Kufe für Metallbox	777x80x124mm, klein, S235JR
452 490 1	Kufe für Metallbox	1177x80x124mm, groß , S235JR
452 492 1	Kufe für Metallhox	1577x80x124mm extra groß \$235IR


© Rewald GmbH. Alle Rechte der Verbreitung, Druck & Kopie, auch auszugsweise, sind vorbehalten. Preis- & Konstruktionsänderungen vorbehalten. Produkte nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler.


**Bemerkung** 

# Rewald®

### **DURAFLEX-Deckel für Stadtmulden**







Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
452 922	DURAFLEX-Deckel	für Stadtmulden 6m³, mit Verbindungsrohr
452 924	DURAFLEX-Deckel	für Stadtmulden 10-12m³, mit Verbindungs-, Deckelrohr & 4 Befestigungsblechen



### **DURAFLEX-Deckel**





#### Artikel-Nr. Bezeichnung


#### **Bemerkung**

452 303	DURAFLEX-Deckel FO3757SM	L=1436mm, Kunststoff, geteilt/überlappend für Frontladerbehälter, RAL 9005 (Schwarz)
452 304	DURAFLEX-Deckel FO3757MM	L=1436mm, Kunststoff, geteilt/überlappend für Frontladerbehälter, RAL 9005 (Schwarz)
452 250	DURAFLEX-Deckel ND3357	837x1470mm, Kunststoff, RAL 9005 (Schwarz)
452 260	DURAFLEX-Deckel ND3347	840x1223mm, Kunststoff, RAL 9005 (Schwarz)
452 251	DURAFLEX-Deckel FL3457	877x1447mm, Kunststoff, RAL 9005 (Schwarz)
452 200	DURAFLEX-Deckel GA3557	901x1464mm, Kunststoff, RAL 9005 (Schwarz)
452 220	DURAFLEX-Deckel FL3647	908x1215mm, Kunststoff, RAL 9005 (Schwarz)
452 210	DURAFLEX-Deckel FL3657	910x1455mm, Kunststoff, RAL 9005 (Schwarz)
452 230	DURAFLEX-Deckel FM3757	932x1458mm, Kunststoff, RAL 9005 (Schwarz)
452 240	DURAFLEX-Deckel AE3740	939x1020mm, Kunststoff, RAL 9005 (Schwarz)





#### **DURAFLEX-Deckel & Deckelrohrsysteme**





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
452 324	Deckelrohr	13,5x1855mm, verzinkt, mit beidseitigem Gewinde M10, für DURAFLEX-Deckel mit Bohrung d=14mm
452 320	Deckelrohr	12x1870mm, verzinkt, mit 2 Scheiben & 2 Splinten, für DURAFLEX-Deckel mit Bohrung d=14mm
452 321	Deckelrohr	12x1934mm, verzinkt, mit 2 Scheiben & 2 Splinten, für DURAFLEX-Deckel mit Bohrung d=14mm
452 310	Befestigungsblech	d=14mm, 2 benötigt für ein Rohr





#### Artikel-Nr. Bezeichnung


Bemerkung

452 261 DURAFLEX-Deckel MH1100 1199x1050mm, Kunststoff

#### Artikel-Nr. Bezeichnung

Bemerkung

452 262 Deckelrohr Montagesatz 20x1040mm, mit Deckelrohr 20x1040mm, 2 Verschlussstopfen, 2 Scharnieren & Schraubensatz



#### Artikel-Nr. Bezeichnung

Bemerkung

452 270	DURAFLEX-Deckel EA3853
452 275	DURAFLEX-Deckel EA3850

973x1341mm, Kunststoff, RAL 9005 (Schwarz) 969x1388mm, Kunststoff, RAL 9005 (Schwarz)

# Artikel-Nr. Bezeichnung Bemerkung


452 273	Deckelrohr	48,3x2250mm, verzinkt, für DURAFLEX-Deckel EA3853
452 271	Kunststoffbuchse	51-70-105mm, für DURAFLEX-Deckel EA3853
452 274	Aufnahme für Deckelrohr	d=50,6mm, verzinkt


Weitere Farben auf Anfrage, ähnlich RAL: 7015 5002 5015 6029 1003 2010 3020




#### DURAFI FX-Deckel








Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
452 290	DURAFLEX-Deckel AM6963	1769x1653mm, Kunststoff, ohne Bohrungen & Buchsen, RAL 9005 (Schwarz)
452 290 2	DURAFLEX-Deckel AM6963	1769x1653mm, Kunststoff, mit 4 Bohrungen & Buchsen, RAL 9005 (Schwarz)
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
Artikel-Nr. 452 295	Bezeichnung DURAFLEX-Deckel AM3468SM	Bemerkung L=1727mm, Kunststoff, geteilt/überlappend, RAL 9005 (Schwarz)





132 301		2302	132 237			 
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung				
452 301	DURAFLEX-Deckel AM3463SM	L=1604mm, Kunststoff, geteil	lt/überlappen	d, RAL 9005 (S	chwarz)	
452 302	DURAFLEX-Deckel AM3463MM	L=1604mm, Kunststoff, geteil	lt/überlappen	d, RAL 9005 (S	chwarz)	
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung				
<b>Artikel-Nr.</b> 452 297	Bezeichnung DURAFLEX-Deckel AM3460SM	Bemerkung L=1525mm, Kunststoff, geteil	lt/überlappend	d, RAL 9005 (S	chwarz)	
		<u> </u>			,	

452 291 19

452 291 21

Verschlusslasche

Klemmlasche


d=10mm, verzinkt

d=21mm, für Sicherungskette, verzinkt




## Federentlastung mit Spiralfedern






452 294			452 294 1 /-294 2 /-294 3	
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung		
452 291	Federentlastung	für DRURAFELX-Deckel AM6963 / AM3	460SM /-MM / AM3468SM /-MM (45	2 290 /-297 /-298 /-295 /-296)
452 191	Federentlastung	für geteilte DRURAFELX-Deckel AM346	50SM /-MM (452 297 /-298), für sepai	rate Öffnung
452 294	Komplettsatz	Federentlastung (452 291) & DURAFLE	X-Deckel AM6963 (452 290), RAL 90	05, vormontiert
452 294 1	Komplettsatz	Federentlastung (452 291) & DURAFLE	X-Deckel AM3460SM /-MM (452 297	/-298), RAL 9005, vormontiert
452 294 2	Komplettsatz	Federentlastung (452 291) & DURAFLE	X-Deckel AM3468SM /-MM (452 295	/-296), RAL 9005, vormontiert
452 294 3	Komplettsatz	Federentlastung (452 291) & DURAFLE	X-Deckel AM3463SM /-MM (452 301	/-302), RAL 9005, vormontiert
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung		
<b>Artikel-Nr.</b> 452 291 031	<b>Bezeichnung</b> Spiralfeder	<b>Bemerkung</b> d=51mm, rechts, pulverbeschichtet		
452 291 031	Spiralfeder	d=51mm, rechts, pulverbeschichtet		
452 291 031 452 291 041	Spiralfeder Spiralfeder	d=51mm, rechts, pulverbeschichtet d=51mm, links, pulverbeschichtet	tern & Scheiben, verzinkt	
452 291 031 452 291 041 452 291 06	Spiralfeder Spiralfeder Deckelrohr	d=51mm, rechts, pulverbeschichtet d=51mm, links, pulverbeschichtet 48,3x1850mm, verzinkt	,	
452 291 031 452 291 041 452 291 06 452 290 07	Spiralfeder Spiralfeder Deckelrohr Anschlagwinkel	d=51mm, rechts, pulverbeschichtet d=51mm, links, pulverbeschichtet 48,3x1850mm, verzinkt 52x25x1750mm, mit Schrauben, Mut 18x1390mm, mit angeschweißter Mu	tter, verzinkt	
452 291 031 452 291 041 452 291 06 452 290 07 452 291 11	Spiralfeder Spiralfeder Deckelrohr Anschlagwinkel Halterohr	d=51mm, rechts, pulverbeschichtet d=51mm, links, pulverbeschichtet 48,3x1850mm, verzinkt 52x25x1750mm, mit Schrauben, Mut 18x1390mm, mit angeschweißter Mu	tter, verzinkt	







Artikei-ivr.	Bezeichnung	bemerkung
452 292	Federentlastung	für DURAFLEX-Deckel AM6963 (452 290 2), verzinkt, Montagesatz
452 293	Komplettsatz	Federentlastung (452 292) & DURAFLEX-Deckel AM6963 (452 290 2), RAL 9005 (Schwarz)
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
452 290 01	Verbindungsstück	d=48,5mm, verzinkt
452 290 03	Halterohr	25x1415mm, links, verzinkt
452 290 02	Halterohr	25x1415mm, rechts, verzinkt
452 290 04	Sicherungskette	D=4,5mm, verzinkt
452 290 05	Befestigungskette	D=4,5mm, mit Karabinerhaken, verzinkt
452 290 06	Befestigungswinkel	50x30x25mm, verzinkt
452 290 07	Anschlagwinkel	52x25x1750mm, mit Schrauben, Muttern & Scheiben, verzinkt
452 290 08	Deckelrohr	48x1840mm, mit Mittelzapfen, vormontiert, verzinkt
451 170 01	Federstahl	859x40x3mm, für Montagesatz 452 292
451 162 02	Befestigungsblech	d=41mm, 12 Bohrungen, verzinkt
451 152 01	Außenzapfen	D=40mm, L=56mm, Schlitz 13x28mm, Sechskant SW17, Stahlguss, verzinkt





#### Deckelarretierungen







Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
-------------	-------------	-----------

452 420 Deckelarretierung


L=350mm, verzinkt, für alle DURAFLEX-Deckel ab 800mm Breite







# Artikel-Nr. Bezeichnung Bemerkung

452 424 Deckelarretierung L=696mm, verzinkt








Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
-------------	-------------	-----------

452 428 Deckelarretierung L=391mm, rechts, verzinkt, mit Schraube, Mutter & Scheiben 452 427 Deckelarretierung L=391mm, links, verzinkt, mit Schraube, Mutter & Scheiben



459 229

#### Containerwandwinde




Vor dem Betätigen des Hebezeuges Deckelverschluss öffnen!

459 229 /-229 1


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
457 041	Containerwandwinde	Hubkraft 1,75t, Traglast 2,5t, Hub 350mm
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
459 229 1	PVC-Aufkleber "Deckelverschluss öffnen!"	210v150mm

PVC-Aufkleber "Deckelverschluss öffnen!" 210x150mm, 2 Stück/Bogen

# Öffnungshilfe / Gasfedern




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
452 430	Zugfeder	30x175mm, Typ IVB
452 432	Rollenhalter	D=12mm, verzinkt, Typ IVB
452 431	Polyamidrolle	12,5-30-19mm, Typ IVB





Bezeichnung	Bemerkung
Gasfeder	L=265mm, 650N, Hub 80mm, Typ BERINGER
Gasfeder	L=310mm, 650N, Hub 80mm, Typ BERINGER
Gasfeder	2000N, Hub 200mm, Augen mit Gewinde, Typ HUSMANN
Gasfeder	1000N, Hub 200mm, Augen mit Gewinde, Typ HUSMANN
Gasfeder	1500N, Hub 200mm, Augen mit Gewinde, OEM Nr. 01908020, Typ HUSMANN
Gasfeder	1750N, Hub 200mm, Augen mit Gewinde, OEM Nr. 01908025, Typ HUSMANN
Gasfeder	2000N, Hub 300mm, Augen mit Gewinde, Typ HUSMANN
	Gasfeder Gasfeder Gasfeder Gasfeder Gasfeder Gasfeder



#### Gasfedern







Artikel-Nr.	Bezeichnung	Federkraft	Hub C	Länge A	Länge B	Zylinder D1	Kolben D2	Augen	
452 500	Gasfeder	250N	100mm	201mm	300,5mm				
452 505	Gasfeder	500N	100111111	1111 20111111 300,311111					
452 510	Gasfeder	250N							
452 515	Gasfeder	500N	150mm	295mm	295mm 444,5mm				
452 520	Gasfeder	750N	15011111	23311111					
452 525	Gasfeder	1000N							
452 530	Gasfeder	250N							
452 535	Gasfeder	500N	200mm	305mm	504,5mm	22mm	10mm		
452 540	Gasfeder	750N	20011111	30311111	30 1,311111	2211111	10111111		
452 545	Gasfeder	1000N							
452 550	Gasfeder	250N						E = 12mm	
452 555	Gasfeder	500N	250mm	402mm	651,5mm			G = 17mm	
452 560	Gasfeder	750N	25011111	10211111	031,311111			0 1/111111	
452 565	Gasfeder	1000N						Augen angeschraubt	
452 571	Gasfeder	500N		451mm	750,5mm			0 0	
452 575	Gasfeder	750N		13111111	750,511111				
452 580	Gasfeder	1000N	300mm						
452 585	Gasfeder	1250N		450mm	749,5mm				
452 590	Gasfeder	1500N							
452 595	Gasfeder	500N							
452 600	Gasfeder	750N				28mm	14mm		
452 605	Gasfeder	1000N	400mm	496,5mm	496,5mm 896,5mm				
452 610	Gasfeder	1250N	400111111						
452 615	Gasfeder	1500N							
452 620	Gasfeder	2000N							
452 625	Gasfeder	250N	100mm	185mm	285mm				
452 630	Gasfeder	500N	10011111	10311111	20311111				
452 635	Gasfeder	250N							
452 640	Gasfeder	500N		150mm 235mm					
452 645	Gasfeder	750N	150mm		235mm 385m	385mm			
452 650	Gasfeder	1000N							
452 655	Gasfeder	1150N							
452 660	Gasfeder	250N							
452 665	Gasfeder	500N	200mm 285mm						
452 670	Gasfeder	750N		285mm 4	285mm 485mm				
452 675	Gasfeder	1000N						E = 5mm	
452 680	Gasfeder	1150N				22mm	10mm	G = 15mm	
452 685	Gasfeder	250N				22111111	1011111		
452 690	Gasfeder	500N						Augen angeschweißt	
452 695	Gasfeder	750N	250mm	335mm	585mm				
452 700	Gasfeder	1000N							
452 705	Gasfeder	1150N							
452 710	Gasfeder	500N							
452 715	Gasfeder	750N	300mm	385mm	85mm 685mm				
452 720	Gasfeder	1000N	50011111	JOJIIII	00311111				
452 725	Gasfeder	1150N							
452 730	Gasfeder	500N							
452 735	Gasfeder	750N	400mm	490mm	890mm				
452 740	Gasfeder	950N							

Artikel-Nr.	Bezeichnung
-------------	-------------

#### **Bemerkung**

452 502	Halter für Gasfeder	mit Bolzen, Splint, & Scheibe
452 501	Halter für Gasfeder	mit Rolzan Splint & Schaiba

















- wasserdicht
- alle 40cm eine Öse
- ohne Gummiseil
- Sondergrößen & mit Gummiseil auf Anfrage

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
470 100	Containerplane PE/PVC	für 7m³ Container, 2,3x4,5m, 630g/m², grau
470 560	Containerplane PE/PVC	für 7m³ Container, 2,3x4,5m, 630g/m², grün, schwarz, blau, rot, orange, gelb oder weiß
470 590	Containerplane PE/PVC	für 7m³ Container, 2,3x4,5m, 620g/m², verstärkte Ecken, grau
470 105	Containerplane PE/PVC	für 10m³ Container, 2,3x5m, 630g/m², grau
470 565	Containerplane PE/PVC	für 10m³ Container, 2,3x5m, 630g/m², grün, schwarz, blau, rot, orange, gelb oder weiß
470 595	Containerplane PE/PVC	für 10m³ Container, 2,3x5m, 620g/m², verstärkte Ecken, grau












- stabil, luftdurchlässig
- gute Steifigkeit, sehr scheuerfest
- alle 40 cm eine Öse
- ohne Gummiseil
- Sondergrößen, weitere Farben & mit Gummiseil auf Anfrage

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
470 130	Gewebeplane PE-Monofilgewebe	für 7m³ Conta
470 135	Gewebeplane PE-Monofilgewebe	für 10m³ Cont

#### g

ainer, 2,3x4,5m, 200g/m², grün, schwarz, grau, blau oder rot ntainer, 2,3x5m, 200g/m², grün, schwarz, grau, blau oder rot







- sehr dicht gewebt, staubdicht
- alle 40cm eine Öse
- ohne Gummiseil
- Sondergrößen & mit Gummiseil auf Anfrage

#### Artikel-Nr. Bezeichnung

470 300 Gewebeplane PE 470 305 Gewebeplane PE













#### **Bemerkung**

für 7m³ Container, 2,3x4,5m, 190g/m², grün oder blau für 10m³ Container, 2,3x5m, 190g/m², grün oder blau

- gute Faltbarkeit, luftdurchlässig
- alle 40cm eine Öse
- ohne Gummiseil
- Sondergrößen, weitere Farben & mit Gummiseil auf Anfrage

#### **Bezeichnung** Artikel-Nr. **Bemerkung**

470 515 Gewebeplane PE-Monofilgewirk für 7m³ Container, 2,3x4,5m, 220g/m², grün, schwarz, grau oder rot 470 520 Gewebeplane PE-Monofilgewirk für 10m³ Container, 2,3x5m, 220g/m², grün, schwarz, grau oder rot 470 525 Gewebeplane PE-Monofilgewirk für 10m³ Container, 3,1x5m, 220g/m², grün, schwarz, grau oder rot



- luftdurchlässig
- alle 40cm eine Öse
- ohne Gummiseil
- Sondergrößen & mit Gummiseil auf Anfrage

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
470 331	Bändchengewebeplane PE	für 10m³ Container, 3,1x5m, 200g/m², grün
470 330	Bändchengewebeplane PE	für 10m³ Container, 3,5x5m, 200g/m², grün,

# Rewald<sup>®</sup>

#### Netze



- gute Steifigkeit, sehr strapazierfähig
- keine Wasseraufnahme
- 8 Jahre UV-stabil
- Sondergrößen auf Anfrage
- Lieferzeit auf Anfrage

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
470 160	Geknotetes Netz PE	für 5-10m³ Container, 3,5x5m, 300g/m², 2,3mm, Maschenweite 25mm, grün
470 165	Geknotetes Netz PF	für 5-12m³ Container, 3.5x6m, 300g/m², 2.3mm, Maschenweite 25mm, grün



- Kunstfasernetz, hochfest
- mit Randkordel
- verstärkter Rand
- Sondergrößen auf Anfrage

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
470 455	Kunstfasernetz PP	1,7x2,5m, 200g/m², 3mm, Maschenweite 30mm, grün, blau oder schwarz
470 485	Kunstfasernetz PP	1,7x2,5m, 170g/m², 3mm, Maschenweite 45mm, grün, blau, schwarz oder weiß
470 400	Kunstfasernetz PP	für 5m³ Container, 2,5x4,5m, 130g/m², 2,3mm, Maschenweite 45mm, grün oder schwarz
470 405	Kunstfasernetz PP	für 5-10m³ Container, 3x5m, 130g/m², 2,3mm, Maschenweite 45mm, grün oder schwarz
470 430	Kunstfasernetz PP	für 5-10m³ Container, 3x5m, 200g/m², 2,5mm, Maschenweite 20mm, grün
470 460	Kunstfasernetz PP	für 5-10m³ Container, 3x5m, 200g/m², 3mm, Maschenweite 30mm, grün, blau oder schwarz
470 490	Kunstfasernetz PP	für 5-10m³ Container, 3x5m, 170g/m², 3mm, Maschenweite 45mm, grün, blau, schwarz oder weiß
470 410	Kunstfasernetz PP	für 5-12m³ Container, 3,5x6m, 130g/m², 2,3mm, Maschenweite 45mm, grün oder schwarz
470 435	Kunstfasernetz PP	für 5-12m³ Container, 3,5x6m, 200g/m², 2,5mm, Maschenweite 20mm, grün
470 465	Kunstfasernetz PP	für 5-12m³ Container, 3,5x6m, 200g/m², 3mm, Maschenweite 30mm, grün, blau oder schwarz
470 495	Kunstfasernetz PP	für 5-12m³ Container, 3,5x6m, 170g/m², 3mm, Maschenweite 45mm, grün, blau, schwarz oder weiß

#### Gummibänder & Zubehör




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
470 210	Seilendverschluss	d=8mm, mit Haken, verzinkt
470 212	Seilendverschluss	d=8mm, mit Haken, verzinkt, VPE 100 Stück, Preis/VPE
470 211	Seilendverschluss	d=10mm, mit Haken, verzinkt
470 213	Seilendverschluss	d=10mm, mit Haken, verzinkt, VPE 100 Stück, Preis/VPE
470 198 1	Spanngurt	D=5,4mm, L=400mm, aus Expanderseil, mit einem Spiralhaken
470 198	Spanngurt	D=5,4mm, L=400mm, aus Expanderseil, mit einem Spiralhaken
470 197	Spanngurt	D=9mm, L=800mm, aus Expanderseil, beidseitig Spiralhaken
470 199	Gummispannring	D=8mm, L=400mm, S-Haken, vormontiert, verzinkt
470 200	Gummispannring	D=8mm, L=400mm


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
470 127	Gummiband	D=8mm, 50m Bund
470 126	Gummiband	D=10mm, 50m Bund
470 196	Expanderseil	D=8mm, einsträngig, 100m Bund
470 129	Expanderseil	D=10mm, einsträngig, 50m Bund
470 128	Expanderseil	D=10mm, einsträngig, 100m Bund





#### Planenhaken / Handkurbel















- Bei Beschädigung müssen herkömmliche Planenhaken in der Werkstatt auf jeder Seite abgetrennt & wieder angeschweißt werden Der Haken kann vom Fahrer durch Lösen der Mutter, Herausziehen des Hakens & Einführen des neuen Hakens getauscht werden

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
459 013 01	Planenhaken	10x145mm, M10, zum Schrauben, verzinkt, mit Öse
459 031 02	Planenhaken	10x90mm, M10, zum Schrauben, verzinkt, geschweifte Form
459 032 01	Planenhaken	10x90mm, M10, zum Schrauben, verzinkt
459 031 01	Planenhakenhalter	40x22x25mm, d=11mm, Stahlguss, passend für Planenhaken 459 013 01 /-031 02 /-032 01
120 300 03	Sechskantmutter	M10, SW17, selbstsichernd, verzinkt




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
459 013	Planenhaken	6x70mm, zum Schrauben, verzinkt
459 020	Planenhaken	6x60mm
459 010	Planenhaken	6x100mm
459 017	Planenhaken	8x41mm
459 030	Planenhaken	8x68mm
459 012	Planenhaken	8x90mm
459 011	Planenhaken	8x100mm
459 043	Planenhaken	8x122mm
459 016	Planenhaken	9x56mm
459 041	Planenhaken	10x68mm
459 040	Planenhaken	10x70mm
459 042	Planenhaken	10x122mm




470 600 Handkurbel für Rollplane, S235JR, verzinkt

# Rewald®

#### **Deckelverschluss**




Schiebeböcke




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
453 238	Schiebebock	D=15mm, beidseitig, abschließbar
453 239	Schiebebock	D=15mm, rechts, abschließbar
453 240	Schiebebock	D=15mm, beidseitig, abschließbar
453 241	Verriegelsblech	d=22mm
453 243	Federriegel	D=15mm, verzinkt





# Klappenverriegelungen




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
453 347	Klappenverriegelung	D=13mm, links, Größe 1, Haken L=125mm, Platte 70x70mm, verzinkt
453 348	Klappenverriegelung	D=13mm, rechts, Größe 1, Haken L=125mm, Platte 70x70mm, verzinkt
453 350	Klappenverriegelung	D=17mm, links, Größe 2, Haken L=170mm, Platte 80x80mm, verzinkt
453 351	Klappenverriegelung	D=17mm, rechts, Größe 2, Haken L=170mm, Platte 80x80mm, verzinkt
453 360	Klappenverriegelung	D=19mm, links, Größe 3, Haken L=210mm, Platte 90x90mm, verzinkt
453 361	Klappenverriegelung	D=19mm, rechts, Größe 3, Haken L=210mm, Platte 90x90mm, verzinkt







Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
453 353	Sicherungshaken mit Kette	D=3,5mm, L=380mm, verzinkt, VPE 10 Stück
453 346	Öse	d=16,2mm, für Klappenverriegelung Größe 1, zum Anschweißen
453 349	Öse	d=16mm, für Klappenverriegelung Größe 1, zum Anschrauben, verzinkt
453 362	Öse	d=20,2mm, für Klappenverriegelung Größe 2/3, zum Anschweißen
453 363	Öse	d=22mm, für Klappenverriegelung Größe 2/3, zum Anschrauben, verzinkt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
453 371	Klappenverriegelung	links, 10mm Blech
453 370	Klappenverriegelung	rechts, 10mm Blech
453 375	Klappenverriegelung	links, Stahlguss
453 376	Klappenverriegelung	rechts, Stahlguss
453 372	Achse	25x130mm, für Klappenverriegelung
453 373	Sicherung	Stahlguss

# Rewald<sup>®</sup>

## Augenschrauben







110 500 11 /-14 /-01 /-02 /-03 /-04 /-05 /-27 110 500 17 /-06 /-07 /-08 /-09 /-10 /-26 /-25

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
110 500 11	Augenschraube	M12x70mm, DIN 444
110 500 14	Augenschraube	M16x70mm, DIN 444
110 500 01	Augenschraube	M16x120mm, verzinkt, DIN 444
110 500 02	Augenschraube	M16x140mm, verzinkt, DIN 444
110 500 03	Augenschraube	M16x160mm, verzinkt, DIN 444
110 500 04	Augenschraube	M16x180mm, verzinkt, DIN 444
110 500 05	Augenschraube	M16x200mm, verzinkt, DIN 444
110 500 24	Augenschraube	M16x200mm, verzinkt, durchgehendes Gewinde, DIN 444
110 500 27	Augenschraube	M18x200mm, verzinkt, DIN 444
110 500 17	Augenschraube	M20x100mm, verzinkt, DIN 444
110 500 06	Augenschraube	M20x120mm, verzinkt, DIN 444
110 500 07	Augenschraube	M20x140mm, verzinkt, DIN 444
110 500 08	Augenschraube	M20x160mm, verzinkt, DIN 444
110 500 09	Augenschraube	M20x180mm, verzinkt, DIN 444
110 500 15	Augenschraube	M20x200mm, verzinkt, durchgehendes Gewinde, DIN 444
110 500 10	Augenschraube	M20x220mm, verzinkt, DIN 444
110 500 23	Augenschraube	M24x180mm, verzinkt, durchgehendes Gewinde, DIN 444
110 500 26	Augenschraube	M24x250mm, verzinkt, Augendurchmesser d=25mm
110 500 25	Augenschraube	M24x270mm, verzinkt, DIN 444

## Ring- & Bügelmuttern




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
120 400 01	Ringmutter	M16, verzinkt, DIN 582
453 170 02	Ringmutter mit Bund	M16, verzinkt, Bund 3x18mm
453 149 1	Bügelmutter	M16
453 149 2	Bügelmutter	M18
120 400 02	Ringmutter	M20, verzinkt, DIN 582
453 151 02	Ringmutter mit Bund	M20, verzinkt, Bund 3x22mm
453 143	Ringmutter mit Öffnung	M20, verzinkt, Öffnung 24mm
453 149 3	Bügelmutter	M20
453 146	Bügelmutter	M20, verzinkt
120 400 03	Ringmutter	M24, verzinkt, DIN 582
453 143 1	Ringmutter mit Öffnung	M24, verzinkt, Öffnung 28mm
453 149 4	Bügelmutter	M24
453 177	Knebel	M16, verzinkt
453 178	Knebel	M20, verzinkt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
453 145 1	Schlüssel für Ring-& Bügelmuttern	500x50x12mm, für M16, M20 & M24, verzinkt




#### Exzenterverschlüsse




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
453 500	Exzenterverschluss	M14x2mm, Hub 25mm, automatische Sicherung oben, abschließbar
453 510	Exzenterverschluss	M14x2mm, Hub 25mm, automatische Sicherung oben
453 501	Exzenterverschluss	M14x2mm, Hub 25mm, automatische Sicherung oben, abschließbar, zum Anschrauben, verzinkt
453 224	Exzenterverschluss	M14x1,5mm, Hub 25mm, automatische Sicherung oben, abschließbar
453 226	Exzenterverschluss	M14x1,5mm, Hub 25mm, automatische Sicherung oben
453 225	Exzenterverschluss	M14x1,5mm, Hub 25mm, automatische Sicherung oben, abschließbar, zum Anschrauben, verzinkt
453 229	Exzenterverschluss	M14x1,5mm, Hub 25mm, automatische Sicherung oben, zum Anschrauben, verzinkt
453 200	Exzenterverschluss	M14x1,5mm, Hub 25mm, abschließbar
453 201	Exzenterverschluss	M14x1,5mm, Hub 25mm, automatische Sicherung unten, abschließbar
453 204	Exzenterverschluss	M14x1,5mm, Hub 30mm
453 205	Exzenterverschluss	M14x1,5mm, Hub 30mm, automatische Sicherung unten
453 231	Exzenterverschluss	M14x1,5mm, Hub 30mm, automatische Sicherung unten, zum Anschrauben, verzinkt
453 229 1	Exzenterverschluss	M10x1,5mm, Hub 15mm, automatische Sicherung oben, zum Anschrauben, verzinkt
459 161	Exzenterverschluss	M8, Hub 30mm, abschließbar, zum Anschrauben, verzinkt
459 166	Exzenterverschluss	M8, Hub 20mm, automatische Sicherung, abschließbar, zum Anschrauben, verzinkt



#### Exzenterverschlüsse



#### Ketten & Zubehör




	137
Artikel-Nr. Bezeichnung Bemerkung	

459 056KetteNG 6mm, DIN 763, verzinkt, laufender Meter459 056 1KetteNG 8mm, DIN 763, verzinkt, laufender Meter

# Artikel-Nr. Bezeichnung Bemerkung


		3	
459 052	Kette	NG 6mm, L=1m, DIN 763, verzinkt	
459 053	Kette	NG 6mm, L=10m, DIN 763, verzinkt	
459 058	Kette	NG 6mm, L=30m, DIN 763, verzinkt	
459 054	Kette	NG 8mm, L=1m, DIN 763, verzinkt	
459 055	Kette	NG 8mm, L=10m, DIN 763, verzinkt	
459 057	Kette	NG 8mm, L=30m, DIN 763, verzinkt	




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
452 421	Kettenhalterung	100x100x3mm, verzinkt, Stahlguss
452 422	Gegenplatte	100x40x3mm, verzinkt, Stahlguss
452 290 06	Befestigungswinkel	50x30x25mm, verzinkt, mit Schraube & Mutter M6
459 051	Haken für Ketten	t=12mm, Stahlguss
459 049	Karabinerhaken	8x80mm, DIN 5299 C, verzinkt
459 049 1	Karabinerhaken	6x60mm, DIN 5299 C, verzinkt




#### Exzenterverschlüsse / Bordwandverschlüsse



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
453 220 1	Bordwandverschluss	M12, Hub 35mm, mit Öse 453 219 02
453 213	Exzenterverschluss	M12, Hub 20mm, automatische Sicherung, abschließbar, mit Öse 453 219
453 213 01	Exzenterverschluss	M12, Hub 20mm, automatische Sicherung, abschließbar, mit Öse 453 219 01
453 219 02	Öse	M12, verzinkt
453 219	Öse	M12
453 219 01	Öse	M12, verzinkt, Triangel






#### Artikel-Nr. Bezeichnung


453 215 Exzenterverschluss 453 214 Öse


**Bemerkung** 

M10, Hub 35mm, Stahlguss, verzinkt, abschließbar, mit Öse 453 214

M10, geschmiedet, verzinkt







185

Artikel-Nr.	Bezeichnung
453 222	Exzenterverschluss
453 222 01	Exzenterverschluss
453 223	Gegenhalter für Exzenterverschlüsse

# **Bemerkung**


Hub 50mm, mit automatischer Sicherung, dänisches Modell Hub 50mm, mit automatischer Sicherung, dänisches Modell, verzinkt für Exzenterverschluss 453 222 /-222 01 Gegenhalter für Exzenterverschlüsse für Exzenterverschluss 453 222 /-222 01, zum Anschrauben, verzinkt

31 65 75	-5 -66 -66	51 14 t=6	130	4		453 25	18	
453 210 1	453 210 2 <b>∼</b>	453 230	453 210	<b>←</b>	453 211 /-211 1	433 2.	DZ	


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
453 210 1	Gegenhalter für Exzenterverschlüsse	
453 210 2	Gegenhalter für Exzenterverschlüsse	
453 230	Gegenhalter für Exzenterverschlüsse	
453 210	Gegenhalter für Exzenterverschlüsse	geschmiedet
453 211	Gegenhalter für Exzenterverschlüsse	zum Anschrauben, verzinkt
453 211 1	Gegenhalter für Exzenterverschlüsse	zum Anschrauben, Stahlguss
453 232	Federriegel	D=18mm

453 223 2






#### Federstecker & Zubehör



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
459 059	Knotenkette	D=1,6mm, verzinkt, DIN 5686, laufender Meter
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
<b>Artikel-Nr.</b> 459 184	Befestigungsring	Bemerkung 24x1,8mm, rostfrei



### Deckelverschlüsse mit Rundrohr



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung

452 466	Deckelverschluss	1750x473mm, verzinkt, Rundrohr
452 468	Deckelverschluss	1765x475mm, verzinkt, Rundrohr, mit Schlüsselloch für Stecker 452 472
452 465	Deckelverschluss	1850x475mm, verzinkt, Rundrohr, mit Schlüsselloch für Stecker 452 472
452 459	Deckelverschluss	1875x475mm, verzinkt, Rundrohr, mit Schlüsselloch für Stecker 452 472
452 467	Deckelverschluss	1940x473mm, verzinkt, Rundrohr, mit Schlüsselloch für Stecker 452 472

452 457

452 460

452 463

452 464

452 462

Deckelverschluss

Deckelverschluss


Deckelverschluss

Deckelverschluss

Deckelverschluss




#### Zubehör für Deckelverschlüsse mit Rundrohr



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
452 423	Deckelarretierungsfeder	20x148x1,5mm, verzinkt, Typ IVB, zum Anschrauben an die Deckelunterseite
452 425	Deckelarretierungsblech	20x210x1,5mm, verzinkt, Typ IVB, zum Anschrauben an die Deckelunterseite
452 426	Deckelarretierung	35,5x125x35mm, verzinkt, zum Anschrauben an die Deckelunterseite

# Artikel-Nr. Bezeichnung Bemerkung 452 472 Stecker 130x78x10mm, verzinkt, mit Sapnnstift, passend für Deckelverschlüsse 452 468 /-459 /-465 /-467



1855x176mm, verzinkt, Vierkantrohr

1864x176mm, verzinkt, Vierkantrohr


1850x193mm, verzinkt, Vierkantrohr


1950x193mm, verzinkt, Vierkantrohr

1855x170mm, verzinkt, Vierkantrohr



## Dreikantschlösser / Montage- & Verriegelungsbleche






452 469 /-470


Artikel-Nr. Bezeichnung
452 469 Dreikantschloss

Bemerkung

s 8mm, Auf-Zu, verzinkt s 8mm, Automatikverschluss, verzinkt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
452 488	Montageblech	82x70x5mm, verzinkt, gerade, für Dreikantschloss 452 469 /-470
452 487	Montageblech	100x145x5mm, verzinkt, gerade, für Dreikantschloss 452 469 /-470
452 489	Montageblech	82x95x40x5mm, verzinkt, Befestigungswinkel 52°, abgewinkelt, für Dreikantschloss 452 469 /-470
452 485	Montageblech	90x85x40x5mm, verzinkt, abgewinkelt, für Dreikantschloss 452 469 /-470
452 486	Montageblech	82x85x40x5mm, verzinkt, abgewinkelt, für Dreikantschloss 452 469 /-470, mit Gewinde



Artikel-Nr.	Bezeichnung	В
-------------	-------------	---

Bemerkun	g
----------	---


452 480	Riegel mit Kette
452 481	Verriegelungsblech
452 482	Verriegelungsblech

20x33,4x12mm, mit Schraube, Scheiben & Stoppmutter, für Dreikantschloss 452 469 /-470, verzinkt 16x30x4mm, für Dreikantschloss 452 469 /-470, verzinkt


riegelungsblech 20x34x5mm, für Dreikantschloss 452 469 /-470, verzinkt

# Rewald<sup>®</sup>

### Schlösser & Schlüssel




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
469 300	Doppelbartschlüssel	3x14mm, L=89mm, Zinkdruckguss
469 304	Doppelbartschlüssel	5x14mm, L=89mm, Zinkdruckguss
469 301	Vierkantschlüssel	6x11,5mm, L=81mm, innen, Zinkdruckguss
469 302	Vierkantschlüssel	8x14,2mm, L=81mm, innen, Zinkdruckguss
452 471	Dreikantschlüssel	8,3x14,2mm, innen, L=81mm, Zinkdruckguss
452 471 01	Dreikantschlüssel	8,5x14,5mm, innen, L=130mm, Zinkdruckguss
452 471 02	Dreikantschlüssel	8,5x12mm, innen, L=100mm, verzinkt
452 475	Multifunktionsschlüssel	Zinkdruckguss 9 Funktionen 5 Adanter



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
469 320	Doppelbartschloss	3mm, 45mm Zunge, Kröpfung 9mm, verzinkt
469 310	Vierkantschloss	8mm, 45mm Zunge, Kröpfung 9mm, verzinkt
469 315	Dreikantschloss	8mm, 45mm Zunge, Kröpfung 9mm, verzinkt




## Diebstahlsicherung & Sperre für Absetzcontainer



- kennzeichnet besetzte Container

- optional mit einem Vorhängeschloss gegen Diebstahl zu sichern



Artikel-Nr.


**Bezeichnung** 

**Bemerkung** 

454 325


Sperre für Aufnahmezapfen

S355J2, verzinkt, für Absetzcontainer



- mit IKON	Schließzylinder	8.2 Schlüsseln
- IIIII INCIN	20 merz viirider	~ / SCHIILISSEILI

- verhindert nach Anbringung eine unbefugte Aufnahme als gleichschließende Version mit Aufpreis erhältlich



#### Artikel-Nr.

#### Bezeichnung

### **Bemerkung**


Diebstahlsicherung 454 324

454 332 Aufpreis für Gleichschließung


S355J2, verzinkt, für Absetzcontainer, mit IKON-Schließzylinder, verschiedenschließend



#### Aufnahmezapfen



454 280	454 281	454 282 455 501
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
454 260	Aufnahmezapfen	30x67x80mm, geschmiedet, Typ DAUTEL
454 285	Aufnahmezapfen	40x60x130mm, geschmiedet
454 310	Seitenprofil mit Aufnahmezapfen	40x1000x100x50mm, Zapfen geschmiedet
454 276	Aufnahmezapfen	40x110x82mm, geschweißt
454 275	Aufnahmezapfen	40x98x84mm, geschmiedet
454 301	Seitenprofil mit Aufnahmezapfen	45x300x100x50mm, Zapfen geschmiedet
454 300	Seitenprofil mit Aufnahmezapfen	45x1000x100x50mm, Zapfen geschmiedet
454 271	Aufnahmezapfen	45x95x82mm, geschweißt
454 272	Aufnahmezapfen	45x110x82mm, geschweißt
454 273	Aufnahmezapfen	45x140x82mm, geschweißt
454 270	Aufnahmezapfen	45x95x84mm, geschmiedet, nach DIN
454 280	Blech	82x68x10mm, für Aufnahmezapfen
454 281	Blech	82x68x10mm, für Aufnahmezapfen, d=46mm
454 282	Blech	80x80x8mm, für Aufnahmezapfen, d=46mm
<i>1</i> 55 501	Stanolsicherung	80v80v40mm zum Verzurren gestanelter Mulden d=40mn





Artikel-Nr. Bezeichnung Bemerkung


459 270 PVC-Aufkleber "Aufhängepunkte nur für Leertransport" 210x150mm, 2 Stück/Bogen





## **Kipplager**













#### Artikel-Nr. Bezeichnung **Bemerkung**

453 284 1	Kipplager	245x184,5mm, ohne Grundplatte, in Einzelteilen, Bolzen S355J2
453 284	Kipplager	245x200mm, ohne Grundplatte, in Einzelteilen, Bolzen S355J2
453 283 1	Kipplager	320x190,5x8mm, Bolzen S355J2
453 283	Kipplager	320x206x8mm, Bolzen S355J2
453 282 1	Kipplager	320x220x8mm, Bolzen S355J2
453 282	Kipplager	320x270x8mm, Bolzen S355J2
453 281 1	Kipplager	320x300x8mm, Bolzen S355j2
453 281	Kipplager	320x345x8mm, Bolzen S355J2
453 279 1	Kipplager	245x331x8mm, Bolzen S355J2
453 279	Kipplager	245x340x8mm, Bolzen S355J2
453 280 1	Kipplager	300x300x8mm, Bolzen S355J2
453 280	Kipplager	300x340x8mm, Bolzen S355J2
453 285	Kipplager	235x415mm, ohne Grundplatte, S355J2
453 285 1	Kipplager	235x435,6mm, ohne Grundplatte, S355j2

453 285 /-285 1






# Artikel-Nr. Bezeichnung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
453 300	Kipplagerbolzen	45x245mm, S355J2
453 302	Kipplagerbolzen	45x280mm, S355J2





### **Kipplager**



### Artikel-Nr. Bezeichnung Bemerkung

453 290 1	Kipplager	245x636x8mm, Innenmontage, Bolzen S355J2
453 290	Kinnlager	2/15v/12/1v8mm Innenmontage Bolzen \$35512






### Artikel-Nr. Bezeichnung Bemerkung

453 300	Kipplagerbolzen	45x245mm, S355J2
453 302	Kipplagerbolzen	45x280mm, S355J2

# Kipplager für Minimulden




### Artikel-Nr. Bezeichnung Bemerkung

453 250 1	Kipplager	176x150x6mm, für Minimulden, Bolzen S355J2
453 250	Kipplager	225x155x6mm, für Minimulden, Bolzen S355J2
453 251	Kipplager	285x190x6mm, für Minimulden, Bolzen S355J2
453 260	Kipplager	145x95x5mm, für Minimulden, Bolzen S355J2, Typ DAUTEL
453 252	Kipplager	176x456x8mm, für Minimulden, Innenmontage, Bolzen S355J2



### 3-fach Kipplager



453 320 1

453 321 1

453 322

453 321

453 340

453 303

453 303

453 301

453 320



### Verschleißlehre zur Containerprüfung nach DIN (Verschleißgrenze von 10%)

6 Rachenlehren zum Prüfen der Unterschreitung einer Verschleißgrenze von 10% nach DIN 30735, DIN 30720-1/-2 & DIN 30722-1/-2/-3:

- Aufnahmebügel an Abrollcontainern & mobilen Müllpressen
- Kipplagerbolzen an AbsetzcontainernAufhängezapfen an Absetzcontainern


Ermöglicht eine schnelle & sichere Prüfung. Die entsprechende Rachenlehre wird nach dem zu prüfenden Sollmaß des Aufnahmebügels, Kipplagerbolzen oder Aufhängezapfens ausgewählt. Lässt sich diese an einer Stelle über den Durchmesser des Prüfteiles schieben, entspricht es nicht mehr den Sicherheitsanforderungen. Mit Lochung zum Abheften.

# 0 Soll 60 / lst 54 Soll 50 / lst 45 Soli 45 / lst 40,5 Soll 30 / lst 27 454 094

#### Gebrauchsmuster DE 20 2009 002 403.2


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
454 094	Verschleißlehre	V4A Blech, zur Containerprüfung nach DIN (Verschleißgrenze von 10%)


### Gabelstapleraufnahme






# Ratschenlastspannner





Artikel-Nı	r. Bezeichnung	Bemerkung	NG	zul. Zurrkraft	<b>Bruchlast min</b>	L min-max	d
455 740	Ratschenlastspanner	rot, mit 2 Haken	10	6.300daN	12.600daN	610-735mm	20mm
455 750	Ratschenlastspanner	rot, mit 2 Haken	13	10.000daN	20.000daN	610-735mm	26mm
455 700	Ratschenlastspanner	rot	8	4.000daN	8.000daN	320-480mm	20mm
455 710	Ratschenlastspanner	rot	10	6.300daN	12.600daN	340-520mm	20mm
455 713	Ratschenlastspanner	rot, mit Klappgriff	10	6.300daN	12.600daN	340-520mm	20mm
455 710 1	Ratschenlastspanner	verzinkt	10	6.300daN	12.600daN	340-520mm	20mm
455 720	Ratschenlastspanner	rot	13	10.000daN	20.000daN	360-530mm	26mm
455 720 1	Ratschenlastspanner	verzinkt	13	10.000daN	20.000daN	360-530mm	26mm

# Anschlagmittel



455 000 /-010 /-020 455 030 /-040



55 100 /-105 /-110



455 300 /-305 /-310



455 330 /-335 /-340 455 345 /-350



455 230 /-240 /-250

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Ketten-NG	Α	В	d	WLL	
455 000	Aufhängeglied	GK 8, nach EN-1677-4	6	110mm	60mm	13mm	1,6t	
455 010	Aufhängeglied	GK 8, nach EN-1677-4	8	110mm	60mm	16mm	2,12t	
455 020	Aufhängeglied	GK 8, nach EN-1677-4	10	135mm	75mm	18mm	3,15t	
455 030	Aufhängeglied	GK 8, nach EN-1677-4	13	160mm	90mm	22mm	5,3t	
455 040	Aufhängeglied	GK 8, nach EN-1677-4	16	180mm	100mm	26mm	8t	
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Ketten-NG	Α		d	WLL	
455 100	Verbindungsglied	GK8	6	18mm	7	7,6mm	1,12t	
455 105	Verbindungsglied	GK 8	8	23mm		I0mm	2t	
455 110	Verbindungsglied	GK 8	10	27mm	1.	2,6mm	3,15t	
455 115	Verbindungsglied	GK8	13	34mm	1	6,7mm	5,3t	
455 120	Verbindungsglied	GK 8	16	39mm	2	21mm	8t	
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Ketten-NG	Α		В	WLL	
455 300	Gabellastkopfhaken	GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle	6	26mm	1	I5mm	1,12t	
							-,,	
455 305	Gabellastkopfhaken	GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle	8	34mm	1	19mm	2t	
455 305 455 310	Gabellastkopfhaken Gabellastkopfhaken	GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle	8 10	34mm 40mm		19mm 25mm		
455 310	Gabellastkopfhaken	GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle	10	40mm		25mm	2t 3,15t	
455 310  Artikel-Nr.	Gabellastkopfhaken  Bezeichnung	GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle  Bemerkung		40mm	2	25mm B	2t 3,15t <b>WLL</b>	
455 310 <b>Artikel-Nr.</b> 455 330	Gabellastkopfhaken <b>Bezeichnung</b> Ösenlasthaken	GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle  Bemerkung GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle	10	40mm <b>A</b> 25mm	2	25mm	2t 3,15t <b>WLL</b> 1,12t	
455 310  Artikel-Nr.	Gabellastkopfhaken  Bezeichnung	GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle  Bemerkung GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle	10  Ketten-NG	40mm	10	25mm B	2t 3,15t <b>WLL</b>	
455 310 <b>Artikel-Nr.</b> 455 330	Gabellastkopfhaken <b>Bezeichnung</b> Ösenlasthaken	GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle  Bemerkung GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle	10  Ketten-NG	40mm <b>A</b> 25mm	11	25mm <b>B</b> 6,5mm	2t 3,15t <b>WLL</b> 1,12t	
455 310  Artikel-Nr. 455 330 455 335	Gabellastkopfhaken <b>Bezeichnung</b> Ösenlasthaken Ösenlasthaken	GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle  Bemerkung  GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle  GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle  GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle  GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle	10 <b>Ketten-NG</b> 6 8	40mm <b>A</b> 25mm 33mm	110	<b>B</b> 6,5mm	2t 3,15t <b>WLL</b> 1,12t 2t	
455 310  Artikel-Nr. 455 330 455 335 455 340	Gabellastkopfhaken  Bezeichnung Ösenlasthaken Ösenlasthaken Ösenlasthaken	GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle  Bemerkung GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle	10 <b>Ketten-NG</b> 6  8  10	40mm  A 25mm 33mm 40mm	11	<b>B</b> 6,5mm 19mm 26mm	2t 3,15t <b>WLL</b> 1,12t 2t 3,15t	
455 310  Artikel-Nr. 455 330 455 335 455 340 455 345	Gabellastkopfhaken  Bezeichnung Ösenlasthaken Ösenlasthaken Ösenlasthaken Ösenlasthaken	GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle  Bemerkung  GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle  GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle  GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle  GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle	10  Ketten-NG  6  8  10  13	40mm  A 25mm 33mm 40mm 51mm	11	<b>B</b> 6,5mm 19mm 26mm 33mm	2t 3,15t <b>WLL</b> 1,12t 2t 3,15t 5,3t	
455 310  Artikel-Nr. 455 330 455 335 455 340 455 345	Gabellastkopfhaken  Bezeichnung Ösenlasthaken Ösenlasthaken Ösenlasthaken Ösenlasthaken	GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle  Bemerkung  GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle  GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle  GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle  GK 8, geschmiedete Sicherungsfalle	10  Ketten-NG  6  8  10  13	40mm  A 25mm 33mm 40mm 51mm	11	<b>B</b> 6,5mm 19mm 26mm 33mm	2t 3,15t <b>WLL</b> 1,12t 2t 3,15t 5,3t	

13

27mm

33mm

49mm

56mm

20mm

24mm

5,3t

8t

455 240

455 250

Gabelschäkel


Gabelschäkel

GK8


GK8

# Rewald<sup>®</sup>

# **Anschlagmittel**



- 455 600 /-605 /-610 /-615
- hochfest
- mit Schraubbolzen
- mindestens 5-fache Sicherheit
- Bügel feuerverzinkt
- Bolzen lackiert



- hochfest

- mit Mutter & Splintmindestens 5-fache Sicherheit
- Bügel feuerverzinkt
- Bolzen lackiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	NG	WLL	Α	С	D1	D2	
455 600	Schäkel	5/8"	3,25t	51mm	27mm	20mm	16mm	
455 605	Schäkel	3/4"	4,75t	60mm	32mm	22mm	19mm	
455 610	Schäkel	7/8"	6,5t	71mm	36mm	27mm	22mm	
455 615	Schäkel	1"	8,5t	81mm	43mm	28mm	25mm	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	NG	WLL	Α	C	D1	D2	
455 630	Schäkel, geschweift	3/8"	1t	26mm	16mm	12mm	10mm	
455 635	Schäkel, geschweift	5/8"	3,25t	43mm	27mm	20mm	16mm	
455 640	Schäkel, geschweift	3/4"	4,75t	51mm	32mm	22mm	19mm	
455 645	Schäkel, geschweift	7/8"	6,5t	58mm	36mm	27mm	22mm	
455 650	Schäkel, geschweift	1"	8,5t	68mm	43mm	28mm	25mm	
455 655	Schäkel, geschweift	1 1/8"	9,5t	74mm	46mm	33mm	29mm	





455 535

455 540


Aufhängeglied

Aufhängeglied











455 565 /-570 /-575	455 355 /-3
133 3037 3707 373	100 0001 0

155	535	7-340

3,15t

5,3t

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	NG	A/B	С	DxL	WLL	
455 405	Verkürzungsklaue	GK 8, mit Gabelkopf & Sicherung	8	9,5mm	10mm	10x22,5mm	2t	
455 410	Verkürzungsklaue	GK 8, mit Gabelkopf & Sicherung	10	12mm	14,5mm	13x31,5mm	3,15t	
455 415	Verkürzungsklaue	GK 8, mit Gabelkopf & Sicherung	13	16mm	18mm	16x42mm	5,3t	
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	NG	A/B	R	DxL	WLL	
455 450	Verkürzungshaken	GK 8, mit Gabelkopf, mit Sicherung	6	8mm	51mm	7,5x17,5mm	1,12t	
455 455	Verkürzungshaken	GK 8, mit Gabelkopf, mit Sicherung	8	10mm	65mm	10x13mm	2t	
455 460	Verkürzungshaken	GK 8, mit Gabelkopf, mit Sicherung	10	13mm	80mm	13x31,5mm	3,15t	
455 465	Verkürzungshaken	GK 8, mit Gabelkopf, mit Sicherung	13	17mm	105mm	16x42mm	5,3t	
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Α	В	C	D	WLL	
455 565	Anschweißhaken	GK8	30,5mm	24mm	129mm	106mm	3t	
455 570	Anschweißhaken	GK8	34,5mm	30mm	171mm	136mm	5t	
455 575	Anschweißhaken	GK8	34,5mm	39mm	177mm	140mm	8t	
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung		NG	Α	В	WLL	
<b>Artikel-Nr.</b> 455 355	<b>Bezeichnung</b> Aufhängeöse	<b>Bemerkung</b> GK 8, mit Gabelkopf, geschmiedete Siche	erungsklappe	<b>NG</b> 13	<b>A</b> 57mm		<b>WLL</b> 5,3t	
			0 11			n 65mm		

10

13

49mm

60mm

126mm

158,5mm

95mm


120mm

GK 8, für Minimulde, mit Gabelkopf

GK 8, für Minimulde, mit Gabelkopf




### Containerverzurrung / Zurrketten




455 910 /-920 /-910 1 /-920 1

Artikel-Nr	. Bezeichnung	Bemerkung
455 910	Containerverzurrung	NG 10, GK 8, zulässige Zurrkraft 6.300daN, maximale Nutzlänge 3100mm/Strang
455 920	Containerverzurrung	NG 10, GK 8, zulässige Zurrkraft 6.300daN, maximale Nutzlänge 2200mm/Strang
455 910 1	Containerverzurrung	NG 8, GK 8, zulässige Zurrkraft 4.000daN, maximale Nutzlänge 3100mm/Strang
455 920 1	Containerverzurrung	NG 8 GK 8 zulässige Zurrkraft 4 000daN, maximale Nutzlänge 2200m/Strang



- Ketten geprüft, nicht lehrenhaltig
- korrosionsbeständige, silberfarbe Oberfläche
- Ketten zum Einbau in Containerverzurrung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	В	NG	t	WLL	
455 805	Zurrkette	EN 818-2	21,6	6	18	1,12t	
455 810	Zurrkette	EN 818-2	28,8	8	24	2t	
455 815	Zurrkette	EN 818-2	36	10	30	3,15t	
455 820	Zurrkette	EN 818-2	46,8	13	39	5,3t	
455 825	Zurrkette	EN 818-2	57,6	16	48	8t	







	000	
Δr	tika	I_Nr


455 831 Bezeichnung

Bemerkung	5
-----------	---

455 830	Prüfplakette	für Zurrkette GK 8
455 831	Prüfplakette	für Zurrkette GK 8, Zurrkraft

### **Anti-Rutschmatten**





Artikel-Nr.

**Bezeichnung** 455 981 Anti-Rutschmatte Anti-Rutschmatte


125x1000x8mm, Gleit-Reibwert µ=0,6 125x10000x8mm, Gleit-Reibwert  $\mu$ =0,6


© Rewald GmbH. Alle Rechte der Verbreitung. Druck & Köpie, auch auszugsweise, sind vorbehalten. Preis-& Konstruktionsänderungen vorbehalten. Produkte nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler.

455 982




### Anschlagpunkte / Ringböcke / Zurraugen






455	500	1	/-510.1	/-520.1	/-525 1
477	200	- 1	7-210 1	7-JZU I	/-JZJ I

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Α	В	С	D	
455 500 1	Anschlagpunkt	WLL 3,15t, mit Feder, anschweißbar	45	43	60	17	
455 500	Anschlagpunkt	WLL 3,15t, anschweißbar	45	43	60	17	
455 510 1	Anschlagpunkt	WLL 5,3t, mit Feder, anschweißbar	55	49	76	22	
455 510	Anschlagpunkt	WLL 5,3t, anschweißbar	55	49	76	22	
455 520 1	Anschlagpunkt	WLL 8t, mit Feder, anschweißbar	69	66	88	26,5	
455 520	Anschlagpunkt	WLL 8t, anschweißbar	69	66	88	26,5	
455 525 1	Anschlagpunkt	WLL 15t, mit Feder, anschweißbar	97	90	120	34	








Artikel-Nr. Bezeichnung


Ringbock für kranbare Absetzcontainer 455 555 1 455 555 2 Ringbock für kranbare Absetzcontainer WLL 7t, anschweißbar, Schwenkbereich bis 270°, mit Haltern links, rechts & mittig WLL 7t, anschweißbar, Schwenkbereich bis 270°, mit Haltern links & rechts


### Reparaturbleche












Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
459 083	Blech	100x100x3mm, quadratisch
459 082	Blech	200x200x3mm, quadratisch
459 081	Blech	300x300x3mm, quadratisch
452 050	Blech	500x500x6mm, quadratisch


452 050	Blech	500x500x6mm, quadratisch
459 085	Blech	150x100x3mm, rechteckig
459 084	Blech	200x100x3mm, rechteckig
452 051	Blech	800x500x6mm, rechteckig
459 189	Blech	60x60x85x8mm, dreieckig
459 187	Blech	80x80x113x8mm, dreieckig
459 188	Blech	100x100x141x8mm, dreieckig
459 186	Blech	250x250x354x8mm, dreieckig
459 193	Blech	95x95x135x10mm, trapezförmig
459 192	Blech	100x100x141x10mm, trapezförmig
454 283	Eckverstärkung	180x88x5mm, drachenförmig



# Räder



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
402 350	Schwerlastlenkrad	200x50mm, dynamische Traglast 1000kg, Polyurethanbereifung, Gussfelge, Kugellager
402 353	Schwerlastlenkrad	200x50mm, dynamische Traglast 1000kg, Polyurethanbereifung, Gussfelge, Kugellager, mit Bremse
402 354	Schwerlastbockrad	200x50mm, dynamische Traglast 1000kg, Polyurethanbereifung, Gussfelge, Kugellager
402 351	Schwerlastrad	200x50mm, dynamische Traglast 1000kg, Polyurethanbereifung, Gussfelge, Kugellager




### Artikel-Nr. Bezeichnung Bemerkung

		24
402 200	Lenkrad	200x50mm, dynamische Traglast 250kg, Vollgummibereifung, Stahlblechfelge, Rollenlager
402 220	Lenkrad	200x50mm, dynamische Traglast 250kg, Vollgummibereifung, Stahlblechfelge, Rollenlager
402 420	Lenkrad	250x60mm, dynamische Traglast 295kg, Vollgummibereifung, Stahlblechfelge, Rollenlager, mit Bremse
402 250	Bockrad	200x50mm, dynamische Traglast 250kg, Vollgummibereifung, Stahlblechfelge, Rollenlager
402 221	Lenkrad	200x50mm, dynamische Traglast 400kg, Elastik-Gummibereifung, Stahlblechfelge, Kugellager, mit Bremse
402 424	Lenkrad	250x60mm, dynamische Traglast 400kg, Elastik-Gummibereifung, Aluminiumfelge, Kugellager mit Bremse
402 435	Lenkrad	250x60mm, dynamische Traglast 400kg, Elastik-Gummibereifung, Stahlblechfelge, Kugellager, mit Bremse
402 110	Rad	200x50mm, dynamische Traglast 205kg, Vollgummibereifung, Stahlblechfelge, Rollenlager
402 210	Rad	200x50mm, dynamische Traglast 250kg, Vollgummibereifung, Stahlblechfelge, Rollenlager
402 410	Rad	250x60mm, dynamische Traglast 300kg, Vollgummibereifung, Stahlblechfelge, Rollenlager
402 462	Rad	300x65mm, dynamische Traglast 700kg, Elastik-Gummibereifung, Stahlblechfelge, Kunststoffgleitlager

# Rewald<sup>®</sup>

### Räder



- nur für Fahrbetrieb bis 4km/h
- Bremsen nachstellbar

### Artikel-Nr. Bezeichnung


402 000	Lenkrad
402 020	Lenkrad
402 010	Rad


402 000

### 402 020 Bemerkung

105


200x50mm, dynamische Traglast 205kg, Vollgummibereifung, Kunststofffelge, Gleitlager 200x50mm, dynamische Traglast 205kg, Vollgummibereifung, Kunststofffelge, Gleitlager, mit Bremse 200x50mm, dynamische Traglast 205kg, Vollgummibereifung, Kunststofffelge, Gleitlager






- nur für Fahrbetrieb bis 4km/h
- Bremsen nachstellbar

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
402 402	Lenkrad	200x50mm, dynamische Traglast 400kg, Elastik-Gummibereifung, Aluminiumfelge, Kugellager
402 425	Lenkrad	200x50mm, dynamische Traglast 400kg, Elastik-Gummibereifung, Aluminiumfelge, Kugellager, mit Bremse
402 401	Lenkrad	250x50mm, dynamische Traglast 400kg, Elastik-Gummibereifung, Aluminiumfelge, Kugellager
402 421	Lenkrad	250x50mm, dynamische Traglast 400kg, Elastik-Gummibereifung, Aluminiumfelge, Kugellager, mit Bremse
402 426	Bockrad	200x50mm, dynamische Traglast 500kg, Elastik-Gummibereifung, Aluminiumfelge, Kugellager
402 422	Bockrad	250x50mm, dynamische Traglast 550kg, Elastik-Gummibereifung, Aluminiumfelge, Kugellager
402 415	Rad	200x50mm, dynamische Traglast 500kg, Elastik-Gummibereifung, Aluminiumfelge, Kugellager
402 411	Rad	250x50mm, dynamische Traglast 550kg, Elastik-Gummibereifung, Aluminiumfelge, Kugellager
402 461	Rad	300x55mm, dynamische Traglast 700kg, Elastik-Gummibereifung, Aluminiumfelge, Kugellager



	95
402 560	<del>   </del>



### Artikel-Nr. Bezeichnung


	_
402 560	Nasenrad
402 570	Achse für Nasenrad
102 571	Achse für Nasenrad

# Bemerkung

200X50mm, Gummibereifung, Kunststofffelge
21,5x460mm, für Behälter mit 120 l Fassungsvermögen, verzinkt, aus Vollmaterial
21.5x552mm, für Behälter mit 240 l Fassungsvermögen, verzinkt, aus Vollmaterial



### Zubehör für Montage von Rädern



30x128mm, verzinkt, Typ IVB

390x220mm, verzinkt, Typ IVB

405x220mm, verzinkt, Typ BERINGER

452 477

452 476

452 474


Achse

Konsole für Räder

Konsole für Räder




### Zugvorrichtungen




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
452 610 01		
V 11	•	

A CINCI IVI.	Dezeleiliang	bernerkung
452 610 01	Kupplung	300x230x120mm, für Umleerbehälter 2,5m³, verzinkt
452 610 02	Deichsel	822x300mm, für Umleerbehälter 2,5m³, verzinkt
452 610 03	Konsole	300x220x120mm, für Umleerbehälter 2,5m³, verzinkt
452 610 04	Gegenplatte	300x50x3mm, für Umleerbehälter 2,5m³, 3 benötigt für eine Kupplung oder Konsole, verzinkt
4F2 C10 OF	Daiahaalassatiasusaa	00,00,2000,0000



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
452 600 01	Kupplung	184x220x120mm, für MGB 800-1100 Liter, verzinkt
452 600 02	Deichsel	643x186mm, für MGB 800-1100 Liter, verzinkt
452 600 03	Konsole	184x220x120mm, für MGB 800-1100 Liter, verzinkt
452 600 04	Gegenplatte	240x50x3mm, für MGB 800-1100 Liter, 3 benötigt für eine Kupplung oder Konsole, verzinkt






Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
453 244 01	Muffe	1", schwarz
453 244 05	Storz-Kupplung	1", Gewinde außen
453 244 04	Storz-Kupplung	1", Gewinde innen
453 244 03	Dichtring	1"
453 244 02	Stopfen	1", verzinkt
453 246 01	Rohrnippel	2", L=200mm, verzinkt
453 246 03	Kugelhahn	2", Gewinde aus Messing, SW65
453 246 05	Storz-Kupplung	2", Gewinde außen
453 246 04	Storz-Kupplung	2", Gewinde innen
453 246 02	Stopfen	2", verzinkt

# Moosgummidichtungen






Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
459 119	Moosgummidichtung	D=20mm, rund, 25m Bund
459 120	Moosgummidichtung	D=30mm, rund, 20m Bund
459 126	Moosgummidichtung	10x60mm, Vierkant, 25m Bund
459 114	Moosgummidichtung	12x20mm, Vierkant, 50m Bund
459 128 01	Moosgummidichtung	15x15mm, Vierkant, 25m Bund
459 102	Moosgummidichtung	15x20mm, Vierkant, 25m Bund
459 115	Moosgummidichtung	15x30mm, Vierkant, 25m Bund
459 104	Moosgummidichtung	15x40mm, Vierkant, 25m Bund
459 104 1	Moosgummidichtung	15x50mm, Vierkant, 25m Bund
459 101	Moosgummidichtung	20x20mm, Vierkant, 25m Bund
459 127	Moosgummidichtung	20x25mm, Vierkant, 25m Bund
459 112	Moosgummidichtung	20x30mm, Vierkant, 25m Bund
459 112 1	Moosgummidichtung	20x35mm, Vierkant, 25m Bund
459 106	Moosgummidichtung	20x40mm, Vierkant, 25m Bund
459 117	Moosgummidichtung	20x45mm, Vierkant, 25m Bund
459 103	Moosgummidichtung	20x50mm, Vierkant, 25m Bund
459 107	Moosgummidichtung	25x25mm, Vierkant, 25m Bund
459 125	Moosgummidichtung	25x40mm, Vierkant, 25m Bund
459 111	Moosgummidichtung	25x50mm, Vierkant, 15m Bund
459 108	Moosgummidichtung	30x30mm, Vierkant, 20m Bund
459 118	Moosgummidichtung	30x35mm, Vierkant, 15m Bund
459 110 1	Moosgummidichtung	30x40mm, Vierkant, 15m Bund
459 110	Moosgummidichtung	30x45mm, Vierkant, 15m Bund
459 116	Moosgummidichtung	40x40mm, Vierkant, 10m Bund
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
459 143	Klebstoffset für EPDM	Klebstoff & Primer, 30g, ist beidseitig dünn aufzutragen





# Profildichtungen / Führungsprofile für Dichtungen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
459 113 1	Dichtung für Müllpressen	21,6x33,4mm, 20m Bund
459 113	Dichtung für Müllpressen	21,6x33,4mm, 2 Komponenten, 20m Bund


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 212	U-Profil	125x23x15x2,5mm, 90° Bogen, S355J2
462 213	U-Profil	500x22x15x2mm, S355J2
462 210	U-Profil	2200x22x15x2mm, S355 2






Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
459 132	Dichtung für Containertür	20x30mm, 30m Bund


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 214	Führungsprofil	1100x27x9mm, Stahl, verzinkt





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	102 213	
459 133	Dichtung für Containertür	18x33mm, 25m Bund		


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 215	Befestigungsblech	1100x10x2mm, verzinkt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung		
459 209	Führungsprofil	24x14,6mm, selbstklemmend, verformbar max. 10mm, 25m Bund		



### Aufkleber









459 221 1







459 220 1

459 206

459 255 1













Nicht ordnungsgemäß befüllte Behälter

können nicht abgefahren werden.





Schadstoffhaltige Abfälle wie - Farb-, Lack- und Lösungsmittelreste - Säuren und Laugen - Altöl, ölhaltige Betriebsstoffe **STOP** - Pflanzenschutzmittelreste STOP - Bau- und Holzmittelreste - Batterien - Leuchtstoffröhren usw.

gehören nicht in den Container!



**ACHTUNG** (Rewald

459 281 459 241 1 459 284

eu Rewald

459 280

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
459 220 1	PVC-Grundaufkleber "Prüfung gemäß § 14 BetrSichV"	210x150mm, 2 Stück/Bogen
459 255 1	PVC-Grundaufkleber "Prüfung gemäß § 14 BetrSichV" mit Logo	110x148mm, 4 Stück/Bogen
459 222 1	PVC-Grundaufkleber "Prüfung gemäß § 14 BetrSichV"	105x95mm, 6 Stück/Bogen
459 221 1	PVC-Grundaufkleber "Prüfung gemäß § 14 BetrSichV"	40x95mm, 15 Stück/Bogen
459 243	PVC-Prüfplakette "mehrjährig"	D=75mm, 6 Stück/Bogen
459 242	PVC-Prüfplakette "mehrjährig"	D=30mm, 48 Stück/Bogen
459 234	PVC-Prüfplakette "2022"	D=75mm, 6 Stück/Bogen
459 232	PVC-Prüfplakette "2022"	D=30mm, 48 Stück/Bogen
459 231	PVC-Prüfplakette "2023"	D=75mm, 6 Stück/Bogen
459 238	PVC-Prüfplakette "2023"	D=30mm, 48 Stück/Bogen
459 235	PVC-Prüfplakette "2024"	D=75mm, 6 Stück/Bogen
459 236	PVC-Prüfplakette "2024"	D=30mm, 48 Stück/Bogen
459 230	PVC-Prüfplakette "2025"	D=75mm, 6 Stück/Bogen
459 239	PVC-Prüfplakette "2025"	D=30mm, 48 Stück/Bogen
459 206	PVC Aufkleber "Im Interesse des Umweltschutzes"	297x210mm
459 280	PVC-Aufkleber "Im Interesse des Umweltschutzes"	210x150mm
459 200	Typenschild Aluminium-Aufkleber für Absetzcontainer	95x65mm, 8 Stück/Bogen
459 200 1	Typenschild Aluminium-Platte für Absetzcontainer	100x70mm
459 284	PVC-Aufkleber "Schadstoffhaltige Abfälle"	297x210mm
459 281	PVC-Aufkleber "Warnhinweise für Umleerbehälter"	150x210mm
459 241 1	PVC Aufkleber "Warnhinweise für Absetzcontainer"	210x297mm

### Aufkleber auch nach Kundenwunsch auf Anfrage

wald®

### **Aufkleber**

# **Achtung!**

Anhängerbetrieb nur mit 2 verriegelten Richtungsfeststellern an den Nachlaufrädern

459 259



Aufhängepunkte nur für Leertransport!

459 270



Zuwiderhandlung wird strafrechtlich verfolgt!

459 205

# **Zufahrt** freihalten!









459 282

# **Achtung! Deckel** ist **federbelastet**

# **Folie**

459 277

# Grünschnitt

459 276

# Hausmüll

459 275

# Karton

459 271

# Kunststoff

459 272

# **Papier**

459 273

# Restmüll

459 274


Text

	459 210 1 459 210	459 278
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
459 259	PVC Aufkleber "nur mit verriegelten Richtungsfeststellern"	210x150mm, 2 Stück/Bogen
459 270	PVC-Aufkleber "Aufhängepunkte nur für Leertransport"	210x150mm, 2 Stück/Bogen
459 205	PVC-Aufkleber "Bekleben verboten!"	210x150mm, 2 Stück/Bogen
459 283	PVC-Aufkleber "Zufahrt freihalten!"	210x95mm, 3 Stück/Bogen
459 203	PVC-Aufkleber "Aufsteigen verboten"	D=200mm
459 207	PVC-Aufkleber "Nur bis zum Rand füllen!"	D=200mm
459 282	PVC-Aufkleber "Quetschgefahr"	210x150mm, 2 Stück/Bogen
459 210 1	PVC-Aufkleber "Deckel ist federbelastet"	105x95mm, 6 Stück/Bogen
459 210	PVC-Aufkleber "Deckel ist federbelastet"	210x150mm, 2 Stück/Bogen
459 277	PVC-Aufkleber "Folie"	297x70mm, 3 Stück/Bogen
459 276	PVC-Aufkleber "Grünschnitt"	297x70mm, 3 Stück/Bogen
459 275	PVC-Aufkleber "Hausmüll"	297x70mm, 3 Stück/Bogen
459 271	PVC-Aufkleber "Karton"	297x70mm, 3 Stück/Bogen
459 272	PVC-Aufkleber "Kunststoff"	297x70mm, 3 Stück/Bogen
459 273	PVC-Aufkleber "Papier"	297x70mm, 3 Stück/Bogen
459 274	PVC-Aufkleber "Restmüll"	297x70mm, 3 Stück/Bogen
459 278	PVC-Aufkleber "Ihr Text"	297x70mm, 3 Stück/Bogen



### Warnmarkierungen







Artikel-Nr. Bezeichnung


459 070 Warnmarkierung

705x141mm, DIN 67520, retroreflektierend, 4x links/rechts, 10 Jahre Garantie

Artikel-Nr. Bezeichnung
459 100 Magnetfolie

**Bemerkung** weiß






Artikel-Nr. Bezeichnung

459 076 Warnmarkierung 459 076 1 Warnmarkierung **Bemerkung** 

705x141mm, DIN 67520, retroreflektierend, 4x links/rechts, 5 Jahre Garantie 705x141mm, DIN 67520/6171, retroreflektierend, 4x links/rechts, 5 Jahre Garantie

### Warnmarkierungen nur für Fahrzeuge





Artikel-Nr. Bezeichnung

459 075 Warnmarkierung für Fahrzeuge

Bemerkung

9000x141mm, DIN 30710, retroreflektierend, Kantenschutzfolie, 1x Rolle links & rechts

# Sonderanfertigungsformular

Büro Richard-Wagner-Straße 51 10585 Berlin | Deutschland

Telefon 0049 (0)30 2000 578 80 E-Mail vertrieb@rewald.eu Internet www.rewald.eu

Gerne nehmen wir Sonderanfertigungswünsche entgegen. Wir bitten um möglichst viele Angaben, damit wir ein Angebot erstellen können.

Falls vorhanden, können Sie uns zusätzlich folgendes per E-Mail oder Post zukommen lassen:

- aussagekräftige Fotos
- technische Zeichnungen, 3D Modelle, detaillierte Skizzen
- Musterteile
- Verweis auf ähnliche Rewald Artikel

Ansprechpartner	
Anschrift	
Telefon	
E-Mail	
Rewald Kunden-Nr.	

Material  OEM-Nr.  Hersteller  Stückzahl	
Hersteller Stückzahl	
Stückzahl	
Bemaßte Skizze	



#### **Restellformular**

Büro Richard-Wagner-Straße 51 10585 Berlin | Deutschland

Telefon 0049 (0)30 2000 578 80 E-Mail vertrieb@rewald.eu Internet www.rewald.eu

Rechnungsan	schrift	Lieferanschrift	
Ansprechpart	ner	Datum	
Funktion		Bestellnr.	
Telefon		Bemerkungen	
E-Mail			
Rewald Kunde	en-Nr.		
Expresslieferu	ing Normallieferung		
Artikel-Nr.	Bezeichnung		Stück
Zahlung in 10 Tage Weitere Zahlungs-	en 2% Skonto, Zahlung in 30 Tagen netto & Lieferbedingungen siehe AGB		
Unterschrift, F	irmenstempel	Unterschrift in Druckbuchstaben	

# Rewald®

### Allgemeine Geschäftsbedingungen REWALD GmbH

#### 1. Allgemeines

1.1. Die nachstehenden Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Geschäftsbeziehungen zwischen dem Käufer & Rewald.

1.2. Diese AGB gelten sowohl für Unternehmer i.S.v. § 14 BGB, wie auch für Verbraucher i.S.v. § 13 BGB. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

#### 2. Annahme & Vertragsschluss

2.1. Rewald nimmt die Bestellung des Käufers durch Versand einer Auftragsbestätigung in separater E-Mail oder durch Auslieferung der Ware an.

2.2. An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- & Urheberrechte vor.2.3. Sofern eine Bestellung aus irgendeinem Grund nicht angenommen werden

2.3. Sofern eine Bestellung aus irgendeinem Grund nicht angenommen werden kann, teilt Rewald dem Käufer dies umgehend mit. Bereits vom Käufer geleistete Zahlungen werden in einem solchen Fall umgehend von Rewald erstattet.

#### 3. Versand

3.1. Bei Versendung der Ware an den Käufer geht die Gefahr gegenüber Unternehmern mit der Übergabe der Ware an das Transportunternehmen & gegenüber Verbrauchern mit Übergabe der Ware durch das Transportunternehmen an den Käufer über.

3.2. Ist die Leistung für Rewald unmöglich, ohne dass die Nichtlieferung von Rewald zu vertreten ist, z.B. wegen höherer Gewalt, so entfällt der Anspruch des Käufers auf Leistung. Rewald storniert in diesen Fällen die Bestellung, informiert den Käufer unverzüglich über die Stornierung & zahlt ihm die auf den Kaufpreis geleisteten Beträge unverzüglich zurück.

#### 4. Lieferbedingungen

4.1. Zu den angegebenen Produktpreisen kommen Versandkosten noch hinzu. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstandenen Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

4.2. Der Käufer hat grundsätzlich die Möglichkeit der Abholung bei Rewald GmbH | Hafenstr. 1 | 16727 Velten | Deutschland (Geschäftszeiten 08:00 - 16:00). Rewald liefert nicht an Packstationen.

### 5. Zahlungsbedingungen & Preise

5.1. Die von Rewald angegebenen Preise gelten ab Werk zuzüglich geltender Mehrwertsteuer. Zusätzlich anfallende Liefer-, Verpackungs-, & Versandkosten, sowie eventuelle Teuerungszuschläge werden auf der Auftragsbestätigung gesondert ausgewiesen.

5.2. Der Kaufpreis ist – außer bei Vorkasse – mit Anlieferung des Kaufgegenstands beim Käufer & Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig.

5.3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis zahlbar binnen 10 Tagen abzüglich 2% Skonto oder 30 Tagen ab Rechnungsstellung, dem Tag des Versandes der Ware. Verzugszinsen werden in Höhe von 3% über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

#### 6. Mindestbestellwert

Der Mindestbestellwert beträgt 50,00  $\in$ . Bei einem Bestellwert unter 50,00  $\in$  berechnen wir 10,00  $\in$  Mindermengenzuschlag.

Ausgenommen sind Aufkleber & Verschleißlehren.

### 7. Transportschäden

7.1. Für Verbraucher gilt: Der Käufer wird Rewald im Falle von Transportschäden nach besten Kräften unterstützen, wenn & soweit Ansprüche gegenüber dem betreffenden Transportunternehmen bzw. der Transportversicherung geltend gemacht werden. Ist der (teilweise) Verlust oder die Beschädigung äußerlich sofort erkennbar, hat der Käufer dies innerhalb von zehn Tagen nach Ablieferung gegenüber Rewald anzuzeigen, um zu gewährleisten, dass etwaige Ansprüche gegenüber dem Transportunternehmen rechtzeitig geltend gemacht werden können. Etwaige Rechte & Ansprüche des Käufers, insbesondere dessen Rechte bei Mängeln der Sache, bleiben von diesen Regelungen aber unberührt. Diese beinhalten daher keine Ausschlussfrist für Rechte des Käufers nach Ziffer 9. dieser AGB.

7.2. Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs & der zufälligen Verschlechterung geht auf den Unternehmer über, sobald Rewald die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Firma ausgeliefert haben. Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- & Rügepflicht. Unterlässt der Käufer die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht für arglistiges Verschweigen durch Rewald.

#### 8. Eigentumsvorbehalt

8.1. Rewald behält sich gegenüber Verbrauchern das Eigentum an den verkauften Artikeln bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor; gegenüber Unternehmern bleibt das Eigentum bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vorbehalten.

8.2. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln.

8.3. Der Käufer ist während des Eigentumsvorbehalts verpflichtet, Rewald einen Zugriff Dritter auf die Ware sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen & alle Auskünfte & Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Wahrung der Rechte des Eigentümers erforderlich sind.

#### 9. Gewährleistungs- & Garantiebedingungen

Die Gewährleistung für Sach- & Rechtsmängel richtet sich nach den im Folgenden aufgeführten Bestimmungen. Etwaige Anfragen und/oder Beanstandungen sind über obig angeführte Kontaktdaten an Rewald zu richten.

9.1. Rewald gibt grundsätzlich keine eigenen Garantien; Garantieerklärungen Dritter, wie etwa Herstellergarantien, bleiben hiervon unberührt.

9.2. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte, Verschleiß- & Gebrauchsspuren sind hiervon nicht erfasst.

9.3 Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei unserem Besteller.

9.4 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß sowie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese & die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

9.5 Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- & Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

#### 10. Haftungsbeschränkung

10.1. Nach den gesetzlichen Bestimmungen haftet Rewald uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung sowie Arglist beruhen. Darüber hinaus haftet Rewald uneingeschränkt für Schäden, die von der Haftung nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften, wie etwa dem Produkthaftungsgesetz, umfasst werden.

10.2. Für Schäden, die durch einfache oder leichte Fahrlässigkeit verursacht werden, haftet Rewald soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Dabei beschränkt sich die Haftung von Rewald auf den vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden.

10.3. Im Falle einfach oder leicht fahrlässiger Verletzungen von unwesentlichen Vertragspflichten haftet Rewald gegenüber Verbrauchern, dies jedoch begrenzt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden.

### 11. Beschwerdeverfahren

11.1. Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung: www.ec.europa. eu/consumers/odr

11.2. Der Verkäufer ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.

### 12. Schlussbestimmungen

12.1. Vertragssprache ist Deutsch oder Englisch.

12.2. Für die Rechtsbeziehungen zwischen Rewald & dem Käufer kommt das Recht der Bundesrepublik Deutschland zur Anwendung, soweit dies nicht gegen zwingendes innerstaatliches Recht des Käufers verstößt.

12.3. Ist der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz von Rewald. Dasselbe gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen bleibt hiervon unberührt.

### 13. Haftungsbeschränkung

Für eventuelle Fehler in den Darstellungen oder Texten übernehmen wir keine Haftung. Technische Änderungen sowie Preisänderungen behalten wir uns vor.



### Ersatzteile für die Entsorgungswirtschaft

**Büro** Richard-Wagner-Straße 51 | 10585 Berlin | Deutschland

Lager Hafenstraße 1 | 16727 Velten | Deutschland

**Telefon** 0049 (0)30 2000 578 80 **E-Mail** vertrieb@rewald.eu Internet www.rewald.eu



### Gebietsvertreter Ingo Freter

Vertrieb

PLZ 01 - 29, 39, 98 - 99

Telefon 04542 906 44 30 Mobil 0175 433 64 22 E-Mail ingo.freter@rewald.eu

### **Denis Hitz**

Vertrieb

PLZ 54 - 56, 60 - 79

Mobil 0151 140 18 850 E-Mail denis.hitz@rewald.eu

### Michael Steimer, Falk Kiehl

Handelsvertretung

PLZ 30 - 38, 40 - 53, 57 - 59, 97

Telefon 05251 14 22 540 Mobil 0171 750 24 48

E-Mail michael.steimer@rewald.eu

### **Thomas Spitzer-Brandl**

Handelsvertretung

PLZ 80 - 96

Telefon 09871 70 51 50 Mobil 0160 979 10 980 09871 70 51 54 Fax

E-Mail thomas.spitzer-brandl@rewald.eu

#### **Yannick Schmitt**

Vertrieb

Schweiz

Mobil 0049 (0)170 246 4667 E-Mail yannick.schmitt@rewald.eu E-Mail vladimir.paulov@rewald.eu

### Vladimír Paulov

Vertrieb

### Österreich, Slowakei, Tschechische Republik

Mobil 0049 (0)160 9023 7548

#### weitere Kataloge











